



DAS ORIGINAL SEIT 1870

ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpusverschweisste Konstruktion

"Türen allseitig AUFSCHLAGEND"

TYP| .M1A/ TYP| .U1A

Muster Artikelnummer

1	TYP	M1A/U1A (Mittigschliessend)			M1A	U1A
	EINRICHTUNG	(Mass)= Lichtenhöhe Lichtenbreite= Abteilbreite - 40mm	I10		I10	Farbig markiert= Muster Einzutragende Werte mit Umrandung
2	Tür-richtung	Links / Rechts	L/R		L/R	
3	Schrank DIM	M1A U1A	Abteilanzahl		M1A U1A	2
				M1A U1A		
			Schrankbreiten		Tiefe	40
	Abteillbreiten	300	600	1200 (2X 600)	500	50
		350	700	-		
		400	800	-	1760	176
		450	900	-		
		500	1000	-		
		550	1100	-		
		600	1200	-		

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
 Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
 Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
 office@erka-metall.at, www.erka-metall.at



Muster Artikelnummer

4
U
N
T
E
R
B
A
U

	SO07	SO100	UG160	UG340	BG340	
	Bei Bauseitigem Sockel	(Standard)				
						BG340

5
T
Ü
R
A
R
T

	Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwäbig	Kompakt	Glas	
								UG/BG ohne / Schuhrrost SR
	T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80	T20

6
V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem	Schlossplatte		Schloss							HS		
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptsperr	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichsperr	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P ✗ = möglich nur mit 1P		Polyethylen Platte (Standard)	Nirosta Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M1A möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS

Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F1A nicht möglich!)

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23-0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

7	Blech-Qualität										VZKT													
	Blech-Blank/Pulverbeschichtet		Verzinkt/Pulverbeschichtet			Nirosta																		
BL (Standard)		VZKT			NIRO					K7035 T5014														
8	Name	Safrangelb	Rubinrot	Taubenblau	Patinagrün	Blaugrau	Kieselgrau	Lichtgrau	RAL nach Wahl															
	Farbmuster																							
	RAL Korpus	-	-	-	-	K7031	K7032	K7035	K ...															
RAL Türen	T017	T3003	T5014	T6000	T7031	T7032	T7035	T ...																
9	Schranknummeration SN	Schlüsselanhänger SLA		Schlüsselarmband ABK		Türöffnungsbegrenzung 90°-100°- TÖB			Kleiderhaken Pro Abteil (Menge 2, 3, ...)		SN													
											SLA TÖB													
Z U S T Ä T Z E	Sockelausführung		Facheinlageausführung				Deckelausführung		Silikonabdichtung SIL															
	Sockel Standard S10		Sockel mit 2 Lüftungsrosetten S20		Facheinlage Standard F10		Facheinlage mit Lüftungsrosetten F20		Standard Deckel D10		Kleiderstange in Deckel D11	Verblendungen Abdeckungen VB												
	Sockel perforiert S30		Sockel mit Gitterrost S40		Facheinlage Perforierte F30		Facheinlage mit abdecksicheren Lüftungsschlitzen S40		Lüftung D40			S30												
											VB SIL													
Nur mit Untergestell möglich!																								
10	Muster Art.Nr.:	Artikelnummer:	Reihenfolge	Schrank DIM	Verschluss	RAL Farbe	Zusätze	Freie Wahl	Schrankanzahl	*Pflichtfeld Keine Eingabe = Standardausführung Standardausführung = (Standard) restliche Ausführungen = Merkpriis														
	M1A	I10	R/L	2	40	50	176	BG340	SR	T20	1P	PVC	PZS	HS	/	VZKT	K7035	T5014	SN	SLA	/	TÖB	/	S30-VB-SIL

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
 Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
 Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
 office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpusverschweisste Konstruktion

"Türen allseitig AUFSCHLAGEND"

TYP | .M1E

Muster Artikelnummer


1

TYP

M1E (Mittigschliessend)

E
I
N
R
I
C
H
T
U
N
G

(Mass) = Lichtenhöhe
Lichtenbreite = Abteilbreite - 40mm



110

2

Tür-
richtung


Links / Rechts

L/R

3

Schrank
DIM

M1E		Abteilanzahl		M1E
		2	4	
		Schrankbreiten		Tiefe
Abteilbreiten	300	600	1200 (2X 600)	500
	350	700	-	
	400	800	-	Höhe
	450	900	-	1800
	500	1000	-	
	550	1100	-	
	600	1200	-	



M1E

110

Farbig markiert= Muster
Einzutragende Werte
mit Umrandung

L/R

2

40

50

180

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at






DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

4
U
N
T
E
R
B
A
U



BG340

UG/BG ohne / Schuhrrost

SR

SR

5
T
Ü
R
A
R
T

Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwäbig	Kompakt	Glas
Lüftungsschlitze an der Schmalseite der Tür.	Lüftungsschlitz-Reihen Zusätzlich and der Frontseite.	2 perforierte Lochfelder Q9 oben und unten.	Innen Leer	Doppelwandig mit Wabenfüllung Vollflächig heiß Verklebt.	Materialstärke 13mm Verschiedene Oberflächen (auch Holzstruktur).	Glastüre mit Metallrahmen. Aus ESG - Sicherheitsglas
T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80

T20

6
V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss						HS	
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptperre
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichperre
✓ = möglich mit 1P/3P		Polyethylen-Platte (Standard)	Nirosta-Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M1E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung	
✗ = möglich nur mit 1P											

1P

PVC

PZS

HS

Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F1E nicht möglich!)

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at



ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpusverschweisste Konstruktion
"Türen allseitig EINSCHLAGEND"

TYP | .U1E

Muster Artikelnummer






1	TYP	U1E (Universalschrank)					U1E												
	EINRICHTUNG	I14	I15	I16	I17	I13	I14												
2	Tür-richtung						Farbig markiert= Muster Einzutragende Werte mit Umrandung												
		Links / Rechts	L/R					L/R											
3	Schrank DIM		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schrankbreiten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>800</td></tr> <tr><td>900</td></tr> <tr><td>1000</td></tr> <tr><td>1200</td></tr> </tbody> </table>	Schrankbreiten	800	900	1000	1200	<table border="1"> <thead> <tr> <th>U1E Tiefe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>400</td></tr> <tr><td>500</td></tr> <tr><td>600</td></tr> <tr> <th>U1E Höhe</th> </tr> <tr><td>1900</td></tr> </tbody> </table>	U1E Tiefe	400	500	600	U1E Höhe	1900	<table border="1"> <tbody> <tr><td>80</td></tr> <tr><td>50</td></tr> <tr><td>190</td></tr> </tbody> </table>	80	50	190
Schrankbreiten																			
800																			
900																			
1000																			
1200																			
U1E Tiefe																			
400																			
500																			
600																			
U1E Höhe																			
1900																			
80																			
50																			
190																			

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

1	TYP	U1E				U1E													
	EINRICHTUNG	 I12	 Aufsatzschrank	 I11	 Aufsatzschrank	I12													
2	Richtung	Links / Rechts				L/R													
3	Schrank DIM	 U1E	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schrankbreiten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>800</td></tr> <tr><td>900</td></tr> <tr><td>1000</td></tr> <tr><td>1200</td></tr> </tbody> </table>	Schrankbreiten	800	900	1000	1200	<table border="1"> <thead> <tr> <th>U1E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tiefe</td> </tr> <tr> <td>400 500 600</td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> </tr> <tr> <td>600 800 1000 1200</td> </tr> </tbody> </table>	U1E	Tiefe	400 500 600	Höhe	600 800 1000 1200	<table border="1"> <tbody> <tr><td>80</td></tr> <tr><td>50</td></tr> <tr><td>100</td></tr> </tbody> </table>	80	50	100	Farbig markiert = Muster Einzutragende Werte mit Umrandung
Schrankbreiten																			
800																			
900																			
1000																			
1200																			
U1E																			
Tiefe																			
400 500 600																			
Höhe																			
600 800 1000 1200																			
80																			
50																			
100																			

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten




RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
 Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
 Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
 office@erka-metall.at, www.erka-metall.at



Muster Artikelnummer

4
U
N
T
E
R
B
A
U



UG160

5
T
Ü
R
A
R
T

UG/BG ohne / Schuhrrost

SR

SR

Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwabig	Kompakt	Glas
Lüftungsschlitze an der Schmalseite der Tür.	Lüftungsschlitze-Reihen Zusätzlich an der Frontseite.	2 perforierte Lochfelder Q9 oben und unten.	Innen Leer	Doppelwandig mit Wabenfüllung Vollflächig heiß Verklebt.	Materialstärke 13mm Verschiedene Oberflächen (auch Holzstruktur).	Glastüre mit Metallrahmen. Aus ESG - Sicherheitsglas
T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80

T20

6
V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss						HS	
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptsperr
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichsperr
✓ = möglich mit 1P/3P ✗ = möglich nur mit 1P		Polyethylen-Platte (Standard)	Nirosta-Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M1E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung	GS Gleichsperr

1P

PVC

PZS

HS

Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F1E nicht möglich!)

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23-0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

7

Blech-Qualität

Blech-Blank/Pulverbeschichtet	Verzinkt/Pulverbeschichtet	Nirosta
BL (Standard)	VZKT	NIRO

VZKT

8

Name	Safrangelb	Rubinrot	Taubenblau	Patinagrün	Blaugrau	Kieselgrau	Lichtgrau	RAL nach Wahl
Farbmuster								
RAL Korpus	-	-	-	-	K7031	K7032	K7035	K ...
RAL Türen	T017	T3003	T5014	T6000	T7031	T7032	T7035	T ...

K7035

T5014

R
A
L

9

Schranknummeration SN	Schlüsselanhänger SLA	Schlüsselarmband ABK	Türöffnungsbegrenzung 90°-100°- TÖB	Kleiderhaken Pro Abteil (Menge 2, 3, ...)

SN

SLA

TÖB

Z
U
S
T
Ä
T
Z
E

Sockelausführung		Facheinlageausführung		Deckelausführung		Silikonabdichtung SIL
Sockel Standard S10	Sockel mit 2 Lüftungsrosetten S20	Facheinlage Standard F10	Facheinlage mit Lüftungsrosetten F20	Standard Deckel D10	Kleiderstange in Deckel D11	
Sockel perforiert S30	Sockel mit Gitterrost S40	Facheinlage Perforierte F30	Facheinlage mit abdecksicheren Lüftungsschlitzen S40	Lüftung D40		

S30

VB

SIL

Nur mit Untergestell möglich!

Notizen

Muster Art.Nr.:

10 Artikelnummer:	Reihenfolge	Schrank DIM						Verschluss				RAL Farbe		Zusätze				Freie Wahl	Schrankanzahl	*Pflichtfeld Keine Eingabe = Standardausführung Standardausführung = (Standard) restliche Ausführungen = Merkpriis		
	*TYP	*Einrichtung	*Türichtung	*Abteilanzahl	*Abteillbreite	*Schranktiefe	*Schrankhöhe	Unterbau	Schuhrost	Türart	Schließsystem	Schlossplatte	Schloss	Hauptperre	Gleichperre	Blech-Qualität	*RAL Korpus				*RAL Türen	Schrank-Nummeration

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
 Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria
 Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
 office@erka-metall.at, www.erka-metall.at

